

Описание

Волоконно-оптические кроссы настенные обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



Характеристики

Тип кросса	настенный
Материал корпуса	сталь 1.2 мм
Кол-во кабельных вводов	4
Максимальный диаметр кабеля, мм	16
Расстояние между шпильками сплайс-кассет, мм	80
Количество розеток	8
Цвет	черный
Упаковка	коробка
Масса, кг	1.65
Масса в упаковке, кг	1.75
Объем упаковки, м ³	0.006
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	268 x 230 x 68
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), м	0,28 x 0,23 x 0,07
Линия	Суприм
Тип разъема	ST (simplex) / FC (simplex)

Комплектация

Кросс оптический настенный ЛЮ-КНД-8.ST/FC.M19 с дверкой и замком, цвет черный	1	шт.
Комплект аксессуаров: КДЗС 60 мм 20 шт, Стяжки 3 шт, Маркерная таблица 1 шт	1	шт.
Монтажный набор	1	шт.
Ключи	2	шт.
Комплект для крепления ЦСЭ	1	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КНД-8.ST/FC.M19	Кросс оптический настенный с дверкой и замком, со сплайс-кассетой, на 8 ST/FC, 268x230x68 мм, металл, цвет черный