

## Описание

Волоконно-оптические кроссы настенные обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



## Характеристики

Тип кросса	<b>настенный</b>
Материал корпуса	<b>сталь 1.2 мм</b>
Кол-во кабельных вводов	<b>4</b>
Максимальный диаметр кабеля, мм	<b>35</b>
Расстояние между шпильками сплайс-кассет, мм	<b>80</b>
Количество мест под планки	<b>4</b>
Цвет	<b>черный</b>
Упаковка	<b>коробка</b>
Масса, кг	<b>2.7</b>
Масса в упаковке, кг	<b>2.9</b>
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	<b>0.01</b>
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	<b>330 x 330 x 75</b>
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	<b>0,35 x 0,33 x 0,08</b>
Тип товара	<b>Оптические кроссы</b>
Линия	<b>Суприм</b>

## Комплектация

Кросс оптический настенный ЛЮ-КНД-32.4.М19 с дверкой и замком, цвет черный	1	шт.
Кассета на 36 КДЗС	1	шт.
Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт	1	шт.
Крышка для кассеты	1	шт.
Монтажный набор	1	шт.
Ключи	2	шт.
Комплект для крепления ЦСЭ	1	шт.

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КНД-32.4.М19	Кросс оптический настенный с дверкой и замком, со сплайс-кассетой, под 4 планки, 330x330x75 мм, металл, цвет черный

## Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)