

Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



Характеристики

Тип кросса	выдвижной
Форм-фактор	1U
Материал корпуса	сталь 1.2 мм
Монтаж	19
Кол-во кабельных вводов	2
Максимальный диаметр кабеля, мм	20
Расстояние между шпильками сплайс-кассет, мм	80
Количество мест под планки	3
Цвет	черный
Упаковка	коробка
Масса, кг	4.1
Масса в упаковке, кг	4.2
Объем упаковки, м ³	0.01
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	482,6 x 44,5 x 297
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,45 x 0,06 x 0,35
Линия	Суприм

Комплектация

Корпус выдвижного кросса ЛЮ-КТП-24.3.1Р.19	1	шт.
Крышка кросса	1	шт.
Кабельный организатор	1	шт.
Кронштейны для крепления в 19" стойку	2	шт.
Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)	4	шт.
Кассета на 36 КДЗС	1	шт.
Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт	1	шт.
Крышка для кассеты	1	шт.
Комплект для крепления ЦСЭ	1	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КТП-24.3.1Р.19	Кросс выдвижной, с органайзером и сплайс-кассетой, универсальный, под 3 планки или модули МРО, 1U, цвет черный