



Описание

Телекоммуникационный напольный шкаф, универсальный, серии Фуэрте, цвет чёрный (RAL9005), 42U, 600x1000 мм. Передняя дверь перфорированная, одностворчатая, задняя - перфорированная, одностворчатая. Предназначен для размещения телекоммуникационного, серверного, кроссового и другого оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2). Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1 ОТ 19.12.2023



Характеристики

Серия	Фуэрте
Вид шкафа	напольный
Тип шкафа	разборный
Высота, U	42
Ширина, мм	600
Высота с опорами, мм	2073
Высота без опор, мм	1985
Глубина, мм	1000
Полезная глубина, мм	905.5
Распределенная нагрузка, кг	1200
Тип передней двери	перфорированная, одностворчатая
Тип задней двери	перфорированная, одностворчатая
Процент перфорации	85
Тип боковых панелей	съёмные
Цвет	чёрный, RAL9005
Степень защиты, IP	20
Количество упаковок, шт	4
Место №1. Габариты, мм	665 x 2025 x 250
Место №1. Вес, кг	27.5
Место №1. Состав	РАМЫ+19"верт.напр.
Место №2. Габариты, мм	675 x 1975 x 70
Место №2. Вес, кг	15.2
Место №2. Состав	Двери
Место №3. Габариты, мм	975 x 1955 x 70
Место №3. Вес, кг	33.5

Место №3. Состав	Боковины
Место №4. Габариты, мм	675 x 1075 x 120
Место №4. Вес, кг	20.2
Место №4. Состав	Крыша + Дно + Рейки + компл.
Объем общий, м ³	0.650479
Масса общая, кг	96.40
Назначение	телекоммуникационный

Комплектация

Крыша	1	шт.
Основание	1	шт.
Сварная Рама	2	шт.
Передняя дверь	1	шт.
Задняя дверь	1	шт.
Стенка боковая съёмная	2	шт.
Монтажный профиль 19"	4	шт.
Горизонтальный профиль	4	шт.
Опора винтовая регулируемая(ножка)	4	шт.
Ролик транспортировочный	4	шт.
Монтажный набор	1	шт.
Комплект проводов заземления	1	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ШПУ.42.610.ДП.ДП.19	Шкаф напольный Универсальный, Серия Фуэрте, 42U, 600x1000 мм, передняя и задняя двери перфорированные, цвет черный