



Описание

Телекоммуникационный напольный шкаф, универсальный, серии Фуэрте, цвет чёрный (RAL9005), 47U, 800x1200 мм. Передняя дверь стекло, задняя - металл. Предназначен для размещения телекоммуникационного, серверного, кроссового и другого оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2). Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1 ОТ 19.12.2023



Характеристики

Серия	Фуэрте
Вид шкафа	напольный
Тип шкафа	разборный
Высота, U	47
Ширина, мм	800
Высота с опорами, мм	2295
Высота без опор, мм	2207
Глубина, мм	1200
Полезная глубина, мм	1105.5
Распределенная нагрузка, кг	1200
Тип передней двери	стекло
Тип задней двери	металл
Тип боковых панелей	съемные
Цвет	чёрный, RAL9005
Степень защиты, IP	20
Количество упаковок, шт	5
Место №1. Габариты, мм	875 x 2255 x 250
Место №1. Вес, кг	20.7
Место №1. Состав	РАМЫ
Место №2. Габариты, мм	875 x 2215 x 70
Место №2. Вес, кг	26.5
Место №2. Состав	Двери
Место №3. Габариты, мм	875 x 2215 x 70
Место №3. Вес, кг	38
Место №3. Состав	Боковины

Место №4. Габариты, мм	205 x 2165 x 160
Место №4. Вес, кг	34.8
Место №4. Состав	19" верт.напр
Место №5. Габариты, мм	655 x 1255 x 120
Место №5. Вес, кг	28.3
Место №5. Состав	Крыша + Дно + Рейки + компл
Объем общий, м ³	0.949779
Масса общая, кг	148.3
Назначение	телекоммуникационный

Комплектация

Крыша	1	шт.
Основание	1	шт.
Сварная Рама	2	шт.
Передняя дверь	1	шт.
Задняя дверь	1	шт.
Стенка боковая съёмная	2	шт.
Монтажный профиль 19" совмещенный с ZeroU	4	шт.
Горизонтальный профиль	4	шт.
Опора винтовая регулируемая (ножка)	4	шт.
Ролик транспортировочный	4	шт.
Монтажный набор	1	шт.
Комплект проводов заземления	1	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ШПУ.47.812.ДС.ДМ.19	Шкаф напольный Универсальный, Серия Фуэрте, 47U, 800x1200 мм, передняя дверь стекло, задняя дверь металл, цвет черный