


Описание

Серверный напольный шкаф, серии Вигор, цвет чёрный, RAL9008, 42U, 800x1200 мм. Передняя дверь перфорированная, одностворчатая, задняя - перфорированная, двухстворчатая. Предназначен для установки серверного и телекоммуникационного оборудования. Обладает повышенной грузоподъемностью (до 1500 кг) и прочностью. Поставляется в разобранном виде. Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1 ОТ 19.12.2023



Характеристики

Серия	Вигор
Назначение	серверный
Вид шкафа	напольный
Тип шкафа	разборный
Высота, U	42
Ширина, мм	800
Высота без опор, мм	1952.5
Глубина, мм	1200
Полезная глубина, мм	1085
Распределенная нагрузка, кг	1500
Тип передней двери	перфорированная, одностворчатая
Тип задней двери	перфорированная, двустворчатая
Процент перфорации	85
Тип боковых панелей	съёмные, двойные
Цвет	чёрный, RAL9005
Степень защиты, IP	20
Количество упаковок, шт	5
Место №1. Габариты, мм	855 x 2025 x 250
Место №1. Вес, кг	25.9
Место №1. Состав	Рама+комплект
Место №2. Габариты, мм	1055 x 2025 x 120
Место №2. Вес, кг	39
Место №2. Состав	Двери
Место №3. Габариты, мм	855 x 2025 x 70
Место №3. Вес, кг	31

Место №3. Состав	Боковины
Место №4. Габариты, мм	300 x 2030 x 120
Место №4. Вес, кг	25.2
Место №4. Состав	19" верт.напр
Место №5. Габариты, мм	28.2
Место №5. Вес, кг	23.9
Место №5. Состав	Крыша + Рейки
Объем общий, м ³	158
Масса общая, кг	145

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ШПС.42.812.ДП.ДПД.19	Шкаф напольный телекоммуникационный Серверный, Серия Вигор, 42U, 800x1200мм, перфорированные двери, задняя дверь двустворчатая, цвет черный