


Описание

Серверный напольный шкаф, серии Вигор, цвет чёрный, RAL9016, 52U, 600x1200 мм. Передняя дверь перфорированная, одностворчатая, задняя - перфорированная, двухстворчатая. Предназначен для установки серверного и телекоммуникационного оборудования. Обладает повышенной грузоподъемностью (до 1500 кг) и прочностью. Поставляется в разобранном виде. Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1 ОТ 19.12.2023



Характеристики

Тип товара	Шкафы
Серия	Вигор
Назначение	серверный
Вид шкафа	напольный
Тип шкафа	разборный
Высота, U	52
Ширина, мм	600
Высота без опор, мм	2397.3
Глубина, мм	1200
Полезная глубина, мм	1085
Распределенная нагрузка, кг	1500
Тип передней двери	перфорированная, одностворчатая
Тип задней двери	перфорированная, двухстворчатая
Процент перфорации	85
Тип боковых панелей	съёмные, двойные
Цвет	чёрный, RAL9005
Степень защиты, IP	20
Количество упаковок, шт	5
Место №1. Габариты, мм	665 x 2478 x 250
Место №1. Вес, кг	27.9
Место №1. Состав	Рама+комплект
Место №2. Габариты, мм	1055 x 2478 x 120
Место №2. Вес, кг	38
Место №2. Состав	Двери
Место №3. Габариты, мм	665 x 2478 x 120

Место №3. Вес, кг	40
Место №3. Состав	Боковины
Место №4. Габариты, мм	300 x 2380 x 120
Место №4. Вес, кг	23.4
Место №4. Состав	19
Место №5. Габариты, мм	350 X 1100 X 120
Место №5. Вес, кг	21.4
Место №5. Состав	Крыша + Рейки
Объем общий, м ³	1.816
Масса общая, кг	150.7

Комплектация

Рама	2	шт.
Горизонтальный опорный профиль	6	шт.
Профиль монтажный 19"	4	шт.
Дверь передняя перфорированная	1	шт.
Дверь задняя распашная перфорированная	1	шт.
Панель-крышка боковая	4	шт.
Панель потолка с щеточными вводами	1	шт.
Лоток для установки оборудования Zero U	2	шт.
Роликовая опора высокой нагрузки	4	шт.
Винтовая регулируемая опора	4	шт.
Монтажный набор	1	шт.
Пластина объединения шкафов в группу	4	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ШПС.52.612.ДП.ДПД.19	Шкаф напольный телекоммуникационный Серверный, Серия Вигор, 52U, 600x1200мм, перфорированные двери, задняя дверь двустворчатая, цвет черный

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)