


Описание

Волоконно-оптические кроссы настенные обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



Характеристики

Тип кросса	настенный
Количество портов	4
Количество розеток	4
Кол-во кабельных вводов	4
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Материал корпуса	сталь 1.2 мм
Цвет	черный
Упаковка	коробка
Масса, кг	0.453
Масса в упаковке, кг	0.488
Объем упаковки, м ³	0.001
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	123 x 163 x 23
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), м	0,20 x 0,05 x 0,15
Линия	Суприм
Тип волокон	MM 50/125 OM3
Рабочая температура, °C	-10...+60
Тип разъема	FC/UPC (simplex)

Комплектация

Кросс оптический настенный ЛЮ-КРН-4.ST/FC.M19, цвет чёрый	1	шт.
Крышка кросса, цвет чёрый	1	шт.
Ложемент	1	шт.
Монтажный набор	1	шт.
Комплект для крепления ЦСЭ	1	шт.
Комплект аксессуаров - КДЗС 60 мм 10 шт, Стяжки 3 шт, Маркерная таблица 1 шт)	1	шт.
Оптические розетки, установленные в кросс FC/UPC, MM 50/125	4	шт.
Шнур оптический монтажный MM 50/125 OM3, FC/UPC	4	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КРН-4.31.FCU.M19	Кросс оптический настенный, полный комплект, FC/UPC, MM 50/125 OM3, 4 порта, металл, 163x123x23 мм, цвет черный