


Описание

Волоконно-оптические кроссы настенные обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



Характеристики

Тип кросса	настенный
Количество портов	8
Количество розеток	4
Кол-во кабельных вводов	4
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Материал корпуса	сталь 1.2 мм
Цвет	черный
Упаковка	коробка
Масса, кг	0.433
Масса в упаковке, кг	0.468
Объем упаковки, м ³	0.001
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	123 x 163 x 23
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), м	0,20 x 0,05 x 0,15
Линия	Суприм
Тип волокон	ММ 50/125 OM4
Рабочая температура, °C	-10...+60
Тип разъема	LC/UPC (duplex)

Комплектация

Кросс оптический настенный ЛЮ-КРН-4.SC/2LC.M19, цвет чёрый	1	шт.
Крышка кросса, цвет чёрый	1	шт.
Ложемент	1	шт.
Монтажный набор	1	шт.
Комплект для крепления ЦСЭ	1	шт.
Комплект аксессуаров - КДЗС 60 мм 10 шт, Стяжки 3 шт, Маркерная таблица 1 шт)	1	шт.
Оптические розетки, установленные в кросс LC/UPC, ММ 50/125	4	шт.
Шнур оптический монтажный ММ 50/125 OM4, LC/UPC	8	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КРН-8.42.LCU.M19	Кросс оптический настенный, полный комплект, 4 розетки 2LC/UPC, ММ 50/125 OM4, 8 портов, металл, 163x123x23, цвет черный