

Описание

Полный комплект для сборки рабочего места

Готовый набор всего оборудования рабочего места для установки на стену.

Поддерживаемые приложения: 5GBASE-T Ethernet, 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet



Характеристики

Исполнение	настенное
Количество информационных портов	2
Количество электрических розеток	2
Расположение контактных отверстий	90°
Заземление электрических розеток	есть
Цвет электрических розеток	белый
Защитные шторки	есть
Количество розеток	2
Количество портов	2
Цвет	белый
Упаковка	коробка
Масса, кг	0.401
Масса в упаковке, кг	0.496
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	227 x 84 x 45
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,37 x 0,18 x 0,06
Объем упаковки, м ³	0.004
Линия	Суприм
Категория	6 (Класс E)
Конструкция	неэкранированная (UTP)

Комплектация

Коробка для настенного монтажа, цвет белый	3	шт.
Лицевая рамка 3-постовая, универсальная, цвет белый	1	шт.
Суппорт универсальный для лицевой рамки, цвет белый	3	шт.
Розетка электрическая 45x45, цвет белый	2	шт.
Вставка 45x45 мм для 2-х коммутационных модулей типа Keystone, с защитными шторками, цвет белый	1	шт.
Модуль коммутационный типа Keystone, UTP, Кат.6, 180°, цвет белый	2	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-РМС.Н.3М.2К6.39	Рабочее место стандартное, наст. исп., 227x84, 2 модуля RJ-45 категория 6 UTP, 2 розетки Shuko белые, цвет белый