

Описание

Полный комплект для сборки рабочего места

Готовый набор всего оборудования рабочего места для установки на стену.

Поддерживаемые приложения: 10GBASE-T Ethernet, 5GBASE-T Ethernet, 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet



Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Упаковка | коробка |
| Масса, кг | 0.367 |
| Масса в упаковке, кг | 0.462 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 227 x 84 x 45 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), м | 0,37 x 0,18 x 0,06 |
| Линия | Суприм |
| Исполнение | настенное |
| Количество информационных портов | 2 |
| Количество электрических розеток | 2 |
| Категория | 6A (Класс Ea) |
| Конструкция | экранированная (STP) |
| Расположение контактных отверстий | 90° |
| Заземление электрических розеток | есть |
| Цвет электрических розеток | белый |
| Защитные шторки | есть |
| Количество розеток | 2 |
| Количество портов | 2 |
| Цвет | белый |
| Объем упаковки, м ³ | 0.004 |

Комплектация

| | | |
|--|---|-----|
| Коробка для настенного монтажа, цвет белый | 3 | шт. |
| Лицевая рамка 3-постовая, универсальная, цвет белый | 1 | шт. |
| Суппорт универсальный для лицевой рамки, цвет белый | 3 | шт. |
| Розетка электрическая 45x45, цвет белый | 2 | шт. |
| Вставка 45x45 мм для 2-х коммутационных модулей типа Keystone, с защитными шторками, наклонная, цвет белый | 1 | шт. |
| Модуль коммутационный типа Keystone, STP, Кат.6A, 180°, самозажимной | 2 | шт. |

Информация для заказа

| Артикул | Наименование |
|----------------------|---|
| ЛЮ-РМС.Н.3М.2К6АЭ.39 | Рабочее место стандартное, наст. исп., 227x84, 2 модуля RJ-45 категория 6A STP, 2 розетки Shuko белые, цвет белый |