

Описание

Полный комплект для сборки рабочего места

Готовый набор всего оборудования рабочего места для установки на стену.

Поддерживаемые приложения: 10GBASE-T Ethernet, 5GBASE-T Ethernet, 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet



Характеристики

Упаковка	коробка
Масса, кг	0.388
Масса в упаковке, кг	0.483
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	300 x 84 x 45
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), м	0,37 x 0,18 x 0,06
Линия	Суприм
Исполнение	настенное
Количество информационных портов	2
Количество электрических розеток	3
Категория	6A (Класс Ea)
Конструкция	экранированная (STP)
Расположение контактных отверстий	90°
Заземление электрических розеток	есть
Цвет электрических розеток	белый и красный
Защитные шторки	есть
Количество розеток	3
Количество портов	2
Цвет	белый
Объем упаковки, м ³	0.004

Комплектация

Коробка для настенного монтажа, цвет белый	4	шт.
Лицевая рамка 4-постовая, универсальная, цвет белый	1	шт.
Суппорт универсальный для лицевой рамки, цвет белый	4	шт.
Розетка электрическая 45x45, цвет красный	2	шт.
Розетка электрическая 45x45, цвет белый	1	шт.
Вставка 45x45 мм для 2-х коммутационных модулей типа Keystone, с защитными шторками, наклонная, цвет белый	1	шт.
Модуль коммутационный типа Keystone, STP, Кат.6A, 180°, самозажимной	2	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-РМР.Н.4М.2К6АЭ.39	Рабочее место расширенное, наст. исп., 300x84, 2 модуля RJ-45, категория 6A STP, 1 розетка Shuko белая, 2 розетки Shuko красные, цвет белый