

## Описание

Полный комплект для сборки рабочего места

Готовый набор всего оборудования рабочего места для установки в стену.

Поддерживаемые приложения: 5GBASE-T Ethernet, 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet



## Характеристики

Исполнение	<b>внутристенное</b>
Количество информационных портов	<b>2</b>
Количество электрических розеток	<b>3</b>
Расположение контактных отверстий	<b>90°</b>
Заземление электрических розеток	<b>есть</b>
Цвет электрических розеток	<b>белый и красный</b>
Защитные шторки	<b>есть</b>
Количество розеток	<b>3</b>
Количество портов	<b>2</b>
Цвет	<b>белый</b>
Упаковка	<b>коробка</b>
Масса, кг	<b>0.35</b>
Масса в упаковке, кг	<b>0.445</b>
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	<b>296 x 83 x 60</b>
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	<b>0,37 x 0,18 x 0,06</b>
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	<b>0.004</b>
Линия	<b>Суприм</b>
Категория	<b>6 (Класс E)</b>
Конструкция	<b>неэкранированная (UTP)</b>

## Комплектация

Лицевая рамка 4-постовая, универсальная, цвет белый	1	шт.
Суппорт универсальный для лицевой рамки, цвет белый	4	шт.
Розетка электрическая 45x45, цвет красный	2	шт.
Розетка электрическая 45x45, цвет белый	1	шт.
Вставка 45x45 мм для 2-х коммутационных модулей типа Keystone, с защитными шторками, цвет белый	1	шт.
Модуль коммутационный типа Keystone, UTP, Кат.6, 180°, цвет белый	2	шт.
Коробка установочная для полых стен	4	шт.
Соединитель коробок установочных	3	шт.

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-РМР.В.4М.2К6.39	Рабочее место расширенное, вн. исп., 296x83, 2 модуля RJ-45, категория 6 UTP, 1 розетка Shuko белая, 2 розетки Shuko красные, цвет белый