

## Описание

Полный комплект для сборки рабочего места

Готовый набор всего оборудования рабочего места для установки в стену.

Поддерживаемые приложения: 10GBASE-T Ethernet, 5GBASE-T Ethernet, 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet



## Характеристики

Упаковка	коробка
Масса, кг	0.114
Масса в упаковке, кг	0.176
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	83 x 83 x 60
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), м	0,21 x 0,16 x 0,06
Линия	Суприм
Исполнение	внутрискрипное
Количество информационных портов	1
Категория	6A (Класс Ea)
Конструкция	неэкранированная (UTP)
Цвет электрических розеток	белый
Защитные шторки	есть
Количество портов	1
Цвет	белый
Объем упаковки, м3	0.003

## Комплектация

Лицевая рамка 2-постовая, универсальная, цвет белый	1	шт.
Суппорт универсальный для лицевой рамки, цвет белый	1	шт.
Вставка 45x45 мм для 1 коммутационного модуля типа Keystone, с защитной шторкой, цвет белый	1	шт.
Модуль коммутационный типа Keystone, UTP, Кат.6A, 180°, цвет белый	1	шт.
Коробка установочная для полых стен	1	шт.

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-РМД.В.1М.1К6А.39	Рабочее место для точки доступа, вн. исп., 83x83, 1 модуль RJ-45, категория 6A UTP, цвет белый