

## Описание

Полный комплект для сборки рабочего места

Готовый набор всего оборудования рабочего места для установки на стену.

Поддерживаемые приложения: 10GBASE-T Ethernet, 5GBASE-T Ethernet, 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet



## Характеристики

Упаковка	коробка
Масса, кг	0.195
Масса в упаковке, кг	0.257
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	154 x 83 x 60
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), м	0,21 x 0,16 x 0,06
Линия	Суприм
Исполнение	внутростенное
Категория	5е (Класс D)
Конструкция	экранированная (STP)
Цвет электрических розеток	белый
Защитные шторки	есть
Количество портов	4
Цвет	белый
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.003

## Комплектация

Лицевая рамка 2-постовая, универсальная, цвет белый	1	шт.
Суппорт универсальный для лицевой рамки, цвет белый	2	шт.
Вставка 45x45 мм для 2-х коммутационных модулей типа Keystone, с защитными шторками, цвет белый	2	шт.
Модуль коммутационный типа Keystone, UTP, Кат.5е, 180°, цвет белый	4	шт.
Коробка установочная для полых стен	2	шт.
Соединитель коробок установочных	1	шт.

**Информация для заказа**

Артикул	Наименование
ЛЮ-РМК.В.2М.4К6А.39	Рабочее место коммутационное, вн. исп., 154x83, 4 модуля RJ-45, категория 6А UTP, цвет белый