

## Описание

ЛЮ-БРП-10.5SH.4C13.КЛ.1Р.С14.19 это горизонтальный базовый блок распределения электропитания 19", 10А, 1U, 5 розеток Schuko, 4 розетки IEC 60320 C13, выключатель с подсветкой, вход питания IEC 60320 C14, цвет черный



## Характеристики

Тип товара	Блоки распределения питания
Вариант исполнения	горизонтальный
Форм-фактор	1U
Монтаж	19
Номинальный ток, А	10
Номинальное напряжение, В	230
Количество фаз	1
Количество электрических розеток	9
Количество розеток Schuko	5
Количество розеток C13	4
Выключатель с подсветкой	да
Тип подключения	входной разъем
Тип входного разъема	C14
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный
Рабочая температура, °C	-10 °C ... +40 °C
Температура монтажа, °C	+5 °C ... +40 °C
Температура хранения, °C	-10 °C ... +40 °C
Масса, кг	0.9
Масса в упаковке, кг	1.05
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	482.6 x 44.5 x 44.5
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), м	0.5 x 0.1 x 0.06

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-БРП-10.5SH.4C13.КЛ.1Р.С14.19	Блок распределения электропитания 19", 10А, 1U, 5 розеток Schuko, 4 розетки IEC 60320 C13, выключатель с подсветкой, вход питания IEC 60320 C14, черный

## Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)