

## Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



## Характеристики

Тип кросса	<b>выдвижной</b>
Форм-фактор	<b>3U</b>
Материал корпуса	<b>сталь 1.2 мм</b>
Монтаж	<b>19</b>
Кол-во кабельных вводов	<b>4</b>
Максимальный диаметр кабеля, мм	<b>20</b>
Расстояние между шпильками сплайс-кассет, мм	<b>80</b>
Количество мест под планки	<b>12</b>
Цвет	<b>черный</b>
Упаковка	<b>коробка</b>
Масса, кг	<b>5.2</b>
Масса в упаковке, кг	<b>5.37</b>
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	<b>0.022</b>
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	<b>482,6 x 133 x 297</b>
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	<b>0,45 x 0,14 x 0,35</b>
Тип товара	<b>Оптические кроссы</b>
Линия	<b>Суприм</b>

## Комплектация

Корпус выдвижного кросса ЛЮ-КТП-96.12.3Р.19	1	шт.
Крышка кросса	1	шт.
Кабельный организатор	1	шт.
Кронштейны для крепления в 19" стойку	2	шт.
Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)	4	шт.
Кассета на 36 КДЗС	3	шт.
Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт	3	шт.
Крышка для кассеты	1	шт.
Комплект для крепления ЦСЭ	2	шт.

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КТП-96.12.3Р.19	Кросс выдвижной, с органайзером и сплайс-кассетой, универсальный, под 12 планок или модули МРО/МТР, 3U, цвет черный

## Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)