

Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



Характеристики

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Тип кросса | выдвижной |
| Форм-фактор | 1U |
| Материал корпуса | сталь 1.2 мм |
| Монтаж | 19 |
| Кол-во кабельных вводов | 2 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 20 |
| Расстояние между шпильками сплайс-кассет, мм | 80 |
| Количество мест под планки | 3 |
| Цвет | черный |
| Упаковка | коробка |
| Масса, кг | 4.1 |
| Масса в упаковке, кг | 4.2 |
| Объем упаковки, м ³ | 0.01 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 482,6 x 44,5 x 297 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м | 0,45 x 0,06 x 0,35 |
| Тип товара | Оптические кроссы |
| Линия | Суприм |

Комплектация

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Корпус выдвижного кросса ЛЮ-КТП-24.3.1Р.19 | 1 | шт. |
| Крышка кросса | 1 | шт. |
| Кабельный организатор | 1 | шт. |
| Кронштейны для крепления в 19" стойку | 2 | шт. |
| Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка) | 4 | шт. |
| Кассета на 36 КДЗС | 1 | шт. |
| Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт | 1 | шт. |
| Крышка для кассеты | 1 | шт. |
| Комплект для крепления ЦСЭ | 1 | шт. |

Информация для заказа

| Артикул | Наименование |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЛЮ-КТП-24.3.1Р.19 | Кросс выдвижной, с органайзером и сплайс-кассетой, универсальный, под 3 планки или модули МРО/МТР, 1U, цвет черный |

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)