

## Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



## Характеристики

Тип кросса	стационарный
Форм-фактор	2U
Материал корпуса	сталь 1.2 мм
Монтаж	19
Кол-во кабельных вводов	2
Максимальный диаметр кабеля, мм	20
Расстояние между шпильками сплайс-кассет, мм	80
Количество мест под планки	6
Цвет	черный
Упаковка	коробка
Масса, кг	2.5
Масса в упаковке, кг	2.73
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.01
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	482,6 x 88 x 217
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,45 x 0,09 x 0,24
Тип товара	Оптические кроссы
Линия	Суприм

## Комплектация

Корпус стационарного кросса ЛЮ-КСП-48.6.2P.19	1	шт.
Крышка кросса	1	шт.
Кронштейны для крепления в 19" стойку	2	шт.
Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)	4	шт.
Кассета на 36 КДЗС	2	шт.
Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт	2	шт.
Крышка для кассеты	1	шт.
Комплект для крепления ЦСЭ	2	шт.

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КСП-48.6.2P.19	Кросс стационарный, со сплайс-кассетой, 2U, под 6 планок, 48, цвет черный

## Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)