

Описание

Полный комплект для сборки рабочего места

Готовый набор всего оборудования рабочего места для установки в стену.

Поддерживаемые приложения: 5GBASE-T Ethernet, 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet



Характеристики

| | |
|--|------------------------|
| Упаковка | коробка |
| Масса, кг | 0.114 |
| Масса в упаковке, кг | 0.176 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 83 x 83 x 60 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м | 0,21 x 0,16 x 0,06 |
| Тип товара | Рабочее место в сборе |
| Линия | Суприм |
| Исполнение | внутристенное |
| Количество информационных портов | 1 |
| Категория | 6 (Класс E) |
| Конструкция | неэкранированная (UTP) |
| Цвет электрических розеток | белый |
| Защитные шторки | есть |
| Цвет | белый |
| Объем упаковки, м3 | 0.003 |

Комплектация

| | | |
|---|---|-----|
| Лицевая рамка 2-постовая, универсальная, цвет белый | 1 | шт. |
| Суппорт универсальный для лицевой рамки, цвет белый | 1 | шт. |
| Вставка 45x45 мм для 1 коммутационного модуля типа Keystone, с защитной шторкой, цвет белый | 1 | шт. |
| Модуль коммутационный типа Keystone, UTP, Кат.6, 180°, цвет белый | 1 | шт. |
| Коробка установочная для полых стен | 1 | шт. |

Информация для заказа

| Артикул | Наименование |
|--------------------|---|
| ЛЮ-РМД.В.1М.1К6.39 | Рабочее место для точки доступа, вн. исп., 83x83, 1 модуль RJ-45, категория 6 UTP, цвет белый |

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)