

Описание

Настенные коробки для оптических адаптеров обеспечивают удобное и быстрое подключение рабочих станций и другого оборудования к информационной сети. В комплект настенной коробки входят все компоненты, необходимые для монтажа и подключения оптического кабеля. Поставляются черного и белого цвета и с разными типами монтажных шнуров и оптических адаптеров. Корпус настенной коробки изготовлен из пластика ABS. Полный комплект включает: корпус настенной коробки оптические адаптеры монтажные шнуры гильзы КДЭС.



Характеристики

Упаковка	пакет
Масса, кг	0.062
Масса в упаковке, кг	0.067
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	86 x 86 x 27
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), м	0,15 x 0,17 x 0,03
Тип товара	Рабочее место в сборе
Линия	Суприм
Тип волокон	SM 9/125 OS2
Тип разъема	SC/UPC (simplex)
Количество розеток	1
Количество портов	1
Цвет	черный
Объем упаковки, м3	0.001

Комплектация

Корпус розетки, цвет чёрный	1	шт.
Крышка розетки, цвет чёрный	1	шт.
Розетка оптическая соединительная SC/UPC, SM 9/125	1	шт.
Шнур оптический монтажный SM 9/125 OS2, SC/UPC	1	шт.
Комплект для защиты сварки, 45мм	2	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КНО-1.91.SCU.19	Настенная коробка, полный комплект, SC/UPC, SM 9/125 OS2, 1 порт, ABC, 86x86x27 мм, цвет черный

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)