

## Описание

ЛЮ-БРП-16.12С13.20SH.19 это горизонтальный базовый блок распределения электропитания 19", 16А, 1U, 12 розеток IEC 60320 C13, кабель питания 2 метра EU-Schuko, цвет черный



## Характеристики

Тип товара	Блоки распределения питания
Вариант исполнения	горизонтальный
Форм-фактор	1U
Монтаж	19
Номинальный ток, А	16
Номинальное напряжение, В	230
Количество фаз	1
Количество электрических розеток	12
Количество розеток C13	12
Тип подключения	кабель питания
Длина кабеля питания, м	2
Тип вилки	Schuko
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный
Рабочая температура, °С	-10 °С ... +40 °С
Температура монтажа, °С	+5 °С ... +40 °С
Температура хранения, °С	-10 °С ... +40 °С
Масса, кг	0.95
Масса в упаковке, кг	1.1
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	482.6 x 44.5 x 44.5
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0.5 x 0.1 x 0.06

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-БРП-16.12С13.20SH.19	Блок распределения электропитания 19", 16А, 1U, 12 розеток IEC 60320 C13, кабель питания 2 метра EU-Schuko, цвет черный

## Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)