

## Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



## Характеристики

|  |                    |
|--|--------------------|
| Тип товара                               | Оптические кроссы  |
| Линия                                    | Суприм             |
| Тип кросса                               | выдвижной          |
| Форм-фактор                              | 1U                 |
| Тип волокон                              | SM 9/125 OS2       |
| Тип разъема                              | LC/APC (duplex)    |
| Количество портов                        | 4                  |
| Количество розеток                       | 2                  |
| Монтаж                                   | 19"                |
| Кол-во кабельных вводов                  | 2                  |
| Максимальный диаметр кабеля, мм          | 20                 |
| Кабельный организатор                    | есть               |
| Материал корпуса                         | сталь 1.2 мм       |
| Цвет                                     | черный             |
| Рабочая температура, °C                  | -10...+60          |
| Температура монтажа, °C                  | -10...+50          |
| Температура хранения, °C                 | -50...+60          |
| Упаковка                                 | коробка            |
| Объем упаковки, м <sup>3</sup>           | 0.01               |
| Масса, кг                                | 4.23               |
| Масса в упаковке, кг                     | 4.33               |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм           | 482,6 x 44,5 x 297 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м | 0,45 x 0,06 x 0,35 |

## Комплектация

|   |   |     |
|---|---|-----|
| Корпус выдвижного кросса ЛЮ-КТП-24.3.1P.19                                  | 1 | шт. |
| Крышка кросса   | 1 | шт. |
| Кабельный организатор   | 1 | шт. |
| Кронштейны для крепления в 19" стойку                                       | 2 | шт. |
| Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)                          | 4 | шт. |
| Кассета на 36 КДЗС  | 1 | шт. |
| Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт | 1 | шт. |
| Крышка для кассеты  | 1 | шт. |
| Комплект для крепления ЦСЭ  | 1 | шт. |
| Сменная планка с оптическими розетками LC/APC, SM 9/125                     | 1 | шт. |
| Шнур оптический монтажный SM 9/125 OS2, LC/APC                              | 4 | шт. |
| Сменная планка заглушка   | 2 | шт. |
| Заглушка пластиковая под LC   | 2 | шт. |

## Информация для заказа

| Артикул              | Наименование   |
|----------------------|--|
| ЛЮ-КТП-1P4.92.LCA.19 | Кросс КТП, выдвижной, полный комплект, 2 розетки 2LC/APC, SM 9/125 OS2, 4 порта, 1U, цвет черный |

## Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)